

# SPIN

MINIMALIST  
SHOWER  
ENCLOSURE



## SPIN\_minimalist shower enclosure

SPIN è un programma di cabine doccia minimaliste che si distingue per l'anta pivotante e per il profilo di dimensioni particolarmente ridotte che ne caratterizza tutto il design.

La purezza della sua linea riconducibile ad un'estetica di massima essenzialità è accentuata dalla cura dei dettagli: l'assenza di viti a vista, gli innesti di raccordo, le guarnizioni dedicate, le maniglie e la cerniera si integrano con massima discrezione, contribuendo a un risultato di straordinaria eleganza. Il programma declinato in molte tipologie esprime la sua maturità, fornendo inoltre soluzioni tecniche e di alto profilo estetico per progetti specifici in cui siano previste altezze al soffitto e profili integrati nella muratura.

SPIN is a programme of minimalistic shower enclosures. It is characterized by pivoting doors and especially thin profiles for a very light overall design.

The purity of its seamless line is based on the maximum essentiality and emphasized by the highest attention to detail. No visible screws, minimalistic fittings, dedicated gaskets, handles and hinges are integrated with the utmost discretion and contribute to the extraordinary elegance of the shower enclosure SPIN.

This programme with its wide range of typologies, provides highly aesthetic and reliable technical solutions for specific projects including floor-to-ceiling glasses and wall-integrated profiles.

## DETAILS

### SPIN\_01

- Altezza 200 cm / Hight
- Nicchia 160 cm / Niche
- Profili nero matt
- Vetro trasparente
- Maniglia MARGUTTA

Height 200 cm  
Niche 160 cm  
Black matt profiles  
Transparent glass  
Handle MARGUTTA

### SPIN\_02

- Altezza 200 cm
- Angolo 160x90 cm
- Profili simil inox
- Vetro trasparente
- Pomolo RING

Height 200 cm  
Corner 160x90 cm  
St. steel finishes profile  
Transparent glass  
Knob RING

### SPIN\_03

- Altezza 240 cm
- Nicchia 160 cm
- Profili nero matt
- Vetro fumè trasparente
- Pomolo STICK

Height 240 cm  
Niche 160 cm  
Black matt profiles  
Fumè transparent  
Knob STICK

### SPIN\_PRO


- Altezza 270 cm
- Parete 150x120 cm
- Profili integrati simil inox
- Vetro extrachiaro
- Maniglia BRERA

Height 270 cm  
Wall 150x120 cm  
Integrated profile st. steel finishes  
Extra-clear glass  
Handle BRERA





## SPIN\_01



SPIN cattura l'attenzione per l'eleganza e l'essenzialità del suo profilo che definisce con precisa trama geometrica i confini dello spazio doccia. L'effetto complessivo che ne risulta è straordinariamente luminoso e profondo ed esalta la trasparenza del vetro con spessore 10 mm.

SPIN stands out for refinement and essentiality. Its profile defines with a precise geometric pattern the shower area boundaries. The overall effect is exceptionally bright and deep, the transparency of the 10 mm glass is thus enhanced.



# SPIN\_02

SPIN è declinabile nelle soluzioni tipologiche d'angolo, parete e nicchia ed è realizzato su misura. Il libero posizionamento dell'anta consente di ottimizzarne lo spazio d'ingombro e di realizzare soluzioni ad hoc personalizzabili con diverse finiture di profili e vetri. L'altezza standard della cabina doccia è cm 200.

SPIN is made to measure in different typologies which include corner, wall and niche installation. The door has a free positioning in order to optimize the required space and to build dedicated solutions which are also customizable in terms of glass and profiles finishing. The standard height for the shower enclosure is 200 cm.





## SPIN\_03



Il programma consente di realizzare chiusure doccia a soffitto fino a cm 270 o personalizzazioni progettuali come la chiusura in nicchia in presenza del prolungamento della seduta doccia.

The program allows for made-to-measure solutions up to 270 cm high, or design customization such as the containment in niche with shower seat extension.

## SPIN


La cabina doccia è disponibile di serie con un'altezza di 200 cm e fino a 270 cm nella versione con altezza a soffitto. L'anta è su misura fino a 80 cm di larghezza, si apre in entrambe le direzioni grazie a una cerniera a scatto che garantisce un movimento fluido, con apertura morbida e chiusura decisa grazie al sistema di richiamo.

Tutte le componenti, come innesti d'angolo, copricava e guarnizioni fermavetro, seguono per design e dettaglio il profilo perimetrale di 18x20 mm. Per compensare eventuali irregolarità del muro, sono previsti profili aggiuntivi di 10 mm, che si integrano perfettamente con il profilo di base.

The shower enclosure comes is 200 cm as the standard height and up to 270cm for the full-height version.

The door can be made to measure up to 80 cm width. The opening is in both directions thanks to a dedicated snap-in hinge for a smooth movement, with soft opening and firm closing based on a retrieval system.

Any component, from the corner fittings, to covers and gaskets has the same detail and design as the 18x20 mm perimeter profile. To compensate any possible wall unevenness, additional 10 mm profiles can be supplied and they perfectly integrate with the basic profile.



H standard 200 cm

H max fino a 270 cm  
Max height up to 270 cm



Profilo minimale perimetrale 18x20 mm

Minimal perimeter profile 18x20 mm



Soluzione a tutta altezza disponibile fino a H 270cm.

Total height solution available up to 270 cm.

# SPIN\_PRO



SPIN-PRO rappresenta la naturale evoluzione della collezione Spin. Grazie all'innovativo sistema di profili a muro e a soffitto in TechnoPVC, SPIN-PRO consente di realizzare chiusure doccia a misura e a tutta altezza di straordinaria eleganza e progettualità.



SPIN-PRO is the natural evolution of SPIN collection. Based on an innovative system of wall and ceiling profiles in TechnoPVC, SPIN-PRO allows bespoke and full height shower enclosures of great beauty and design refinement.



### SPIN - PRO \_ sistema integrato / integrated system


La cabina doccia SPIN-PRO è pensata per soluzioni doccia con profili "filomuro" ed è sempre abbinata a Profilwall, un profilo in TechnoPVC dedicato. Il sistema risolve integralmente il problema di tenuta all'acqua nei raccordi a parete ed è adattabile sia per rivestimenti resino-cementizi sia per rivestimenti in gres ceramico, mosaico e marmo. E' declinabile a misura in tutte le tipologie del box SPIN con altezza massima di cm 270.

SPIN-PRO is conceived for shower enclosures with profiles flush to the wall and is always combined with Profilwall, i.e. a dedicated TechnoPVC profile. This system guarantees complete watertightness in the connections to the wall and can be adjusted to resin-based cladding, ceramic tiles, mosaic or marble. It can be made to measure according to any typology of the SPIN shower enclosure up to 270 cm high.




- |    |                               |                                |
|----|-------------------------------|--------------------------------|
| 01 | 1ª LASTRA cartongesso         | 1ª Plasterboard plate          |
| 02 | TechnoPVC + profilo integrato | TechnoPVC + integrated profile |
| 03 | 2ª LASTRA cartongesso         | 2ª Plasterboard plate          |
| 04 | Massetto                      | Screed                         |
| 05 | Sistema doccia serie Elements | Shower system Elements series  |
| 06 | Rivestimento resina-cemento   | Resin - cement                 |
| 07 | Pannello TechnoPVC            | TechnoPVC slab                 |

#### RESINA / resin version



#### GRES / ceramic version



- |    |                               |                                |
|----|-------------------------------|--------------------------------|
| 08 | 2ª LASTRA cartongesso         | 2ª Plasterboard plate          |
| 09 | TechnoPVC + profilo integrato | TechnoPVC + integrated profile |
| 10 | Massetto                      | Screed                         |
| 11 | Sistema doccia serie Elements | Shower system Elements series  |
| 12 | Bandella butilica             | Butyl tape                     |
| 13 | Rivestimento in lastra        | Tiles                          |




### CERNIERA REGOLABILE / ADJUSTABLE HINGE



La cerniera, equipaggiata con un meccanismo a molla, è dotata di un innesto asolato integrato nei profili inferiore e superiore. Questo innesto consente un movimento traslante orizzontale di 8 mm, facilitando la regolazione e la compensazione di eventuali errori durante l'inserimento dell'anta.

Hinges, equipped with a spin mechanism, include a dedicated fitting integrated in the lower and upper profile. This fitting allows a 8 mm horizontal movement which helps adjustment and compensation of possible mistakes during the door installation.



### ACCESSORI / ACCESSORIES



01 - STICK



02 - RING



03 - MARGUTTA



04 - BRERA


### FINITURE VETRI / GLASS FINISHES



La personalizzazione dei vetri include la versione extrachiaro, oltre alle finiture trasparenti e satinare nei colori fumè e bronzo. SPIN è realizzato con vetro temperato da 10 mm.

Glass finishing includes extraclear transparent glass but also fumé and bronze colour in both transparent or satined option. SPIN is produced with 10 mm tempered glass.

### FINITURE PROFILI E GUARNIZIONI / PROFILE AND GASKET FINISHES



Profili e cerniere sono in alluminio anodizzato in finitura inox, nero, oro, bronzo matt e cromo lucido.

Profiles and hinges are in anodized aluminum and are available in brushed steel, black, gold, bronze matt finishing and chrome.


Le guarnizioni sono disponibili in finitura neutra e in nero.

Gaskets are available in neutral and black finish.




TIPOLOGIE / TIPOLOGY

**A\_box angolo / corner**  
perimetro box / shower enclosure = X + Y




**SX** N. A01 . XXX . YYY . \_S  
**DX** N. A01 . XXX . YYY . \_D

X min 60 - max 80 cm  
Y max 120 cm




**SX** N. A02 . XXX . YYY . \_S  
**DX** N. A02 . XXX . YYY . \_D

X max 200 cm  
Y max 120 cm




**SX** N. A03 . XXX . YYY . \_S  
**DX** N. A03 . XXX . YYY . \_D

X max 200 cm  
Y max 120 cm




**SX** N. A04 . XXX . YYY . \_S  
**DX** N. A04 . XXX . YYY . \_D

X max 200 cm  
Y max 120 cm



**SX** N. A05 . XXX . YYY . \_S  
**DX** N. A05 . XXX . YYY . \_D


X max 200 cm  
Y max 120 cm



**SX** N. A06 . XXX . YYY . \_S  
**DX** N. A06 . XXX . YYY . \_D


X max 160 cm  
Y max 120 cm

**P\_box parete / wall**  
perimetro box / shower enclosure = X + Y + Y




**SX** N. P07 . XXX . YYY . \_S  
**DX** N. P07 . XXX . YYY . \_D

X min 60 - max 80 cm  
Y max 120 cm




**SX** N. P08 . XXX . YYY . \_S  
**DX** N. P08 . XXX . YYY . \_D

X max 200 cm  
Y max 120 cm




**SX** N. P09 . XXX . YYY . \_S  
**DX** N. P09 . XXX . YYY . \_D

X min 80 - max 200 cm  
Y max 120 cm



**SX** N. P10 . XXX . YYY . \_S  
**DX** N. P10 . XXX . YYY . \_D


X max 200 cm  
Y max 160 cm



**SX** N. P11 . XXX . YYY . \_S  
**DX** N. P11 . XXX . YYY . \_D


X max 160 cm  
Y max 200 cm

**N\_box nicchia / niche**  
perimetro box / shower enclosure = X




**SX** N. N12 . XXX . 000 . \_S  
**DX** N. N12 . XXX . 000 . \_D

X min 60 - max 80 cm




**SX** N. N13 . XXX . 000 . \_S  
**DX** N. N13 . XXX . 000 . \_D

X max 200 cm



**SX** N. N14 . XXX . 000 . \_S  
**DX** N. N14 . XXX . 000 . \_D

X max 200 cm



**SX** N. N15 . XXX . 000 . \_S  
**DX** N. N15 . XXX . 000 . \_D

X max 200 cm

**MAKRO**  
bathroomconcepts

Via 1° Maggio, n. 15  
35030 - Bastia di Rovolon PD - Italia  
Tel.: +39 049 9910951  
info@makro.it / www.makro.it

CREDITS

-  
MAKRO bathroom concepts - SPIN\_ 2025  
Art direction: Makrodesign  
Graphic design: Makrodesign  
Photo real vision design: Studio Marco Taietta  
Luca Rostellato

Text: MKTG Makro.

Printed in Italy by: LEGATORIA GPS  
Edition: April 2025

RISERVA

-  
Makro si riserva di apportare, senza preavviso, modifiche nei materiali, nelle finiture e nei disegni presentati in questo catalogo. Le texture, i colori dei materiali e le finiture hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

-  
Makro reserves the right to change, without prior notice, materials, covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and colors of materials and finishes are to be considered approximate as they depend on the tolerances of the printing process.

MADE IN ITALY

-  
Ogni prodotto è pensato, progettato e realizzato in Italia.

-  
Every product is conceived, engineered and manufactured in Italy.



